




# *Transformamos ambientes*

com revestimentos decorativos  
de alta performance, **unindo design  
inovador e durabilidade excepcional.**

PARA CADA NECESSIDADE **UMA SOLUÇÃO**







# QUEM SOMOS

A NS Brazil é uma empresa brasileira, fundada em 1995, especializada em pisos e revestimentos resinados de alto desempenho para os setores industrial, comercial e da construção civil.

Com mais de 25 milhões de m<sup>2</sup> aplicados, atuamos com forte foco em Pesquisa & Desenvolvimento, investindo constantemente em inovação e tecnologia para entregar produtos com desempenho técnico superior, durabilidade e excelente custo-benefício.

Somos signatários do Pacto Global da ONU, atendemos à certificação LEED e somos sócios-fundadores da ANAPRE.




## COMPROMISSO COM A ESTÉTICA E A FUNCIONALIDADE

Nossos revestimentos decorativos foram desenvolvidos para transformar projetos em experiências sensoriais.

Com design contemporâneo, alta resistência, fácil manutenção e excelente acabamento, as soluções da NS Brazil unem sofisticação e desempenho, conquistando arquitetos e profissionais exigentes que valorizam estilo, durabilidade e originalidade.







## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




- Excelente trabalhabilidade
- Não necessita de cura úmida
- Isento de juntas de dilatação
- Retração reduzida (não trinca por si só)
- Maior flexibilidade da argamassa
- Resistente a mudanças de temperatura
- Excelente adesão a diversos substratos (concreto, cerâmica, granito etc.)
- Boa resistência mecânica
- Acabamentos disponíveis: semifosco, acetinado e brilhante.

## TECNOCIMENTO®

O Tecnocimento® é um revestimento cimentício que atende à necessidade da arquitetura contemporânea, transformando a rusticidade do cimento em um visual sofisticado, de alto padrão estético. Preserva o charme das nuances de cor e manchas, monolítico sem apresentar juntas — o que proporciona uma estética contínua e elegante. Pode ser aplicado vertical e horizontalmente, ideal para áreas comerciais e residenciais.








# TECNOGRANITO

O Tecnogranito é um revestimento monolítico com aparência de granito e terrazzo, ideal para quem busca sofisticação com praticidade. Aplicado em forma líquida por spray, permite acabamento contínuo com alta resistência.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alta adesão ao concreto
- Aplicado em forma líquida por spray
- Baixo odor e atóxico
- Baixo VOC, conforme norma LEED
- Pronto para uso e de fácil aplicação
- Camada de proteção em poliuretano de alta resistência à abrasão
- Disponível em 8 cores e acabamentos: fosco, acetinado e brilhante
- Versões: Full e Aerado
- Alta resistência a abrasão e química


## CORES




BRANCO POLAR



BRANCO FULL




MARFIM




CREMMA



CINZA GELO



CINZA MÉDIO



PLATINA



GRAFITE





# TECNOSTUCCO

*O Tecnostucco é um cimento queimado pronto para uso com acabamento sofisticado liso e rústico ao mesmo tempo, ideal para quem deseja agilidade na aplicação e visual moderno. Indicado para paredes e fachadas.*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Monocomponente e pronto para uso
- Aplicação manual
- Superfície lisa com aspecto de manchamento natural
- Hidrorrepelente
- Baixo odor e VOC, ecológico
- Atende à norma LEED
- Secagem total em 24 horas
- Disponível em 16 cores



CORES

|           |         |              |               |         |
|-----------|---------|--------------|---------------|---------|
|           |         |              |               |         |
| GELO      | AREIA   | MARFIM       | CAMURÇA       | FENDI   |
|           |         |              |               |         |
| SAMPÁ     | PLATINA | CONCRETO     | GRAFITE       | LARANJA |
|           |         |              |               |         |
| TERRACOTA | CACAU   | VERDE BÚZIOS | AZUL PETRÓLEO | PRETO   |



# TECNOQUARTZO

*O Tecnoquartzo alia beleza e resistência em um revestimento com acabamento em areia de quartzo e proteção de poliuretano. Ideal para pisos internos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.*


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alta resistência ao impacto e abrasão
- Resistência química e mecânica
- Excelente ancoragem ao concreto e ao aço
- Superfície higiênica com estética diferenciada
- Antiderrapante
- Disponível em 6 cores e acabamentos: fosco, acetinado e brilhante

CORES




BEGE




AREIA



CINZA GELO



CINZA GRANITO



GRAFITE



MARROM



**nsBrazil**  
Revestimentos Especiais

nsDec



# TECNOSTONE

*O Tecnostone é um revestimento drenante em seixos naturais, indicado para áreas externas como jardins, calçadas, pátios, escadas e áreas gourmet. Seu visual natural valoriza os ambientes e sua composição garante segurança, eficiência e durabilidade.*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Superfície antiderrapante
- Alta resistência ao desgaste por abrasão
- Aplicável sobre contrapiso, concreto ou areia ultra compactada
- Capacidade drenante superior a 80%
- Liberação para tráfego de pedestres em cerca de 12h
- Disponível em 4 cores

## CORES



CINZA CLARO




CINZA MÉDIO



CINZA ESCURO



NATURAL





# NS FLOW 30.02


NS Flow 30.02 é um porcelanato líquido epóxi autonivelante de alto desempenho. Proporciona acabamento impecável, proteção ao piso e resistência superior para diversos tipos de ambientes.

## CORES


|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |
| CINZA N 8                                                                          | CINZA PLATINA                                                                       | CINZA N 6,5                                                                         | CINZA RAL 7032                                                                      | CINZA RAL 7035                                                                      |
|    |    |    |    |    |
| CINZA RAL 7042                                                                     | CINZA RAL 7046                                                                      | AREIA CLARO                                                                         | BEGE RAL 1013                                                                       | BEGE 200                                                                            |
|   |   |   |   |   |
| AMARELO SEG 2,5 Y8-12                                                              | AMARELO RAL 1003                                                                    | LARANJA RAL 2003                                                                    | VERMELHO SEG                                                                        | AZUL REI                                                                            |
|  |  |  |  |  |
| AZUL RAL 5024                                                                      | AZUL SEG                                                                            | AZUL FRANÇA                                                                         | AZUL RAL 5013                                                                       | PISTACHE                                                                            |
|  |  |  |  |  |
| VERDE CLARO D56                                                                    | VERDE RAL 6021                                                                      | VERDE TURMALINA                                                                     | VERDE RAL 6018                                                                      | VERDE RAL 6032                                                                      |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 100% sólidos e livre de solventes
- Superfície monolítica e lisa
- Elevada resistência ao impacto, abrasão e agentes químicos
- Baixo Odor
- Excelente ancoragem ao concreto
- Espessura disponível em 2mm







# TECNOTINTA

## BORRACHA LÍQUIDA


Tinta premium flexível e elástica de alta tecnologia, impermeável, cobre microfissuras e evita infiltrações. É resistente a ação das intempéries como sol e chuva, possui hidrorrepelência, proteção contra batida de água e desenvolvimento de fungos. Solução para proteger as paredes externas da sua casa e seu negócio.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Protege e embeleza as superfícies
- Elimina infiltrações causadas por fissuras de até 0,3mm
- Forma uma película flexível com memória elástica
- Alta resistência a intempéries (sol, chuva) e raios UV
- Acabamento fosco aveludado
- Produto atóxico após cura
- Resistente a maresia, umidade e fungos
- Alta aderência a diferentes substratos
- Durável, 100% lavável e de fácil aplicação

### INDICADO PARA:

- Pintura e impermeabilização de:
  - Telhados e fachadas
  - Áreas externas e internas
  - Ambientes sujeitos à umidade ou maresia





# TECNOTINTA

## NS COAT 10.10

*Tinta epóxi de alta performance*

*Tinta epóxi 100% sólidos, bicomponente, com alta durabilidade, excelente estética e resistência à abrasão e produtos químicos. Forma uma película brilhante, impermeável, fácil de limpar e atende à norma NBR 14050.*

*Indicada para pisos, paredes e estruturas industriais e comerciais, com formulação tecnológica e testada para máxima performance.*

### PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:

- Alta durabilidade e aderência ao concreto
- Resistência química e abrasiva
- Baixo odor e VOC (atende LEED)
- Evita desgaste e facilita limpeza



## NS COAT 12.75

*Tinta Poliuretano de alta performance*

*Tinta poliuretano alifático de altos sólidos e bicomponente, com acabamento semi-brilhante, acetinado e fosco. Possui excelente retenção de cor e brilho.*

*Oferece alta resistência ao intemperismo, a produtos químicos e abrasão, mantendo flexibilidade e durabilidade.*

*Indicado para áreas internas e externas com alta exigência física e química, com eficiência e longa vida útil.*

### PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:

- Resistência UV e ótima durabilidade externa
- Aplicação fácil por rolo ou spray
- Não amarela ou altera a tonalidade
- Alta cobertura, aderência e resistência à abrasão





INS IDEX

# NS TERMO SOLAR

NS Termo Solar é uma tinta térmica elastomérica desenvolvida com microesferas ocas, que atuam como isolante térmico e refletor solar, promovendo conforto térmico e acústico para edificações.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Redução de temperatura interna em até 9°C
- Redução acústica (ruído da chuva)
- Isolamento térmico por reflexão (85%) e barreira (30%)
- Proteção contra fungos, raios UV, rachaduras, granizo e poluição
- Alta aderência a diversos substratos
- Alta flexibilidade e memória elástica
- Controle de condensação
- Alta impermeabilidade







- Estética sofisticada
- Ampla variedade de texturas e cores
- Alta resistência e durabilidade
- Sustentabilidade e baixo VOC
- Aplicabilidade versátil
- Produtos com secagem rápida e fácil manutenção

## POR QUE ESCOLHER A NS BRAZIL?

- Design inovador com alta performance
- Durabilidade excepcional com ótimo custo-benefício
- Produtos testados para garantir resistência e estética
- Suporte técnico especializado
- Soluções sustentáveis e ecológicas

## MARCAS QUE CONFIAM NAS NOSSAS SOLUÇÕES:



MADERO



Jeep

## PARA CADA NECESSIDADE UMA SOLUÇÃO

### CONTATO:

www.nsbrasil.com.br | E-mail: nsvendas@nsbrasil.com.br

Tel: +55 11 4066-8040 | Whatsapp: 11 99541-0658

Linkedin: /company/nsbrasil/

Instagram: @nsbrasilrevestimentos

